

Sargenor sans sucre 1 g comprimé à croquer

RÉSUMÉ DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

SARGENOR® SANS SUCRE 1 g, comprimé à croquer édulcoré à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Aspartate d'arginine 1,000 g

Pour un comprimé à croquer de 1,4 g

Pour la liste complète des excipients, voir Liste des excipients

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé à croquer.

DONNÉES CLINIQUES

Indications thérapeutiques

Traitement d'appoint de l'asthénie fonctionnelle.

Posologie et mode d'administration

Voie orale.

Adultes : 2 à 3 comprimés par jour.

Enfants de plus de 12 ans : 1 à 2 comprimés par jour.

Les comprimés sont à croquer de préférence avant les repas.

La durée du traitement sera limitée à 4 semaines.

Contre-indications

Ce médicament est contre-indiqué en cas de : hypersensibilité à l'un des constituants du comprimé.

Mises en garde et précautions particulières d'emploi

Le traitement d'une asthénie chez l'enfant de moins de 12 ans nécessite une consultation médicale.

Grossesse et allaitement

Il n'y a pas de données fiables de tératogénèse chez l'animal.

En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour pouvoir exclure tout risque.

En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

En raison de l'absence de données de passage de ce médicament dans le lait maternel, l'utilisation de celui-ci est à éviter pendant l'allaitement.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Propriétés pharmacodynamiques

A VISÉE ANTI-ASTHÉNIQUE

(A : appareil digestif et métabolisme).

Propriétés pharmacocinétiques

L'arginine et l'acide aspartique sont bien absorbés par voie orale.

Les deux amino-acides présentent une forte diffusion tissulaire.

Leur élimination s'effectue par voie rénale.

DONNÉES PHARMACEUTIQUES

Liste des excipients

Acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, arôme orange (*), cyclamate de sodium, stéarate de magnésium, talc.

(* Composition de l'arôme orange : huiles essentielles d'orange et d'agrumes sur un support de gomme arabique et de saccharose.

Durée de conservation :

3 ans.

Nature et contenu de l'emballage extérieur

Plaquette thermoformée (PVC/Aluminium)

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Titulaire/Exploitant :

MEDA Pharma

25 boulevard de l'Amiral Bruix

75016 PARIS

PRÉSENTATION ET NUMÉRO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

34 009 344 120 73 : 20 comprimés à croquer sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium)

34 009 344 121 34 : 40 comprimés à croquer sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium)

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE :

Janvier 2007