

MeteoSpasmyl

70807

Citrate d'alvéridine - Siméticone
Capsule molle

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ?
3. Comment prendre **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE /
ANTIFLATULENT

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs digestives avec ballonnements.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'antécédent de réaction allergique ou d'intolérance à l'alvéridine ou à l'un des excipients.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement :

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

3. COMMENT PRENDRE **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ?

Posologie : RÉSERVÉ À L'ADULTE.

1 capsule 2 à 3 fois par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

Fréquence d'administration :

À prendre au début des repas.

EN CAS DE SURDOSAGE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS.

- rares cas d'urticaire, avec parfois œdème laryngé, choc,
- rares cas d'atteinte du foie régressive à l'arrêt du traitement.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

5. COMMENT CONSERVER **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle ?

Les substances actives sont :

Citrate d'alvéridine.....60,00 mg
Siméticone.....300,00 mg
Pour une capsule molle.

Les autres composants sont :

Composition de l'enveloppe de la capsule molle :
Gélatine, glycérol, dioxyde de titane.

Qu'est ce que **MeteoSpasmyl**[®], capsule molle et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de capsule molle en boîte de 20, 30 et 40.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : octobre 2004.

NOM DU TITULAIRE/EXPLOITANT/FABRICANT

Laboratoires MAYOLY SPINDLER

 6, avenue de l'Europe
B.P. 51 - 78401 CHATOU - CEDEX FRANCE
Information médicale : +33 (0)1 34 80 72 60